



## **Z V E R E J N E N I E**

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

**a**

## **V Ý Z V A**

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

### **1. Žiadosť o zmenu povolenia:**

- 1.1. *Žiadosť zo dňa:* 19.06.2015
- 1.2. *Doručená na správny orgán:* Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
- 1.3. *Doručená dňa:* 23.06.2015
- 1.4. *Evidovaná pod číslom:* 16248/37/2015/Zál
- 1.5. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk):* 26.06.2015
- 1.6. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....  
Dátum zverejnenia  
pečiatka a podpis

- 1.7. *Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....  
Dátum ukončenia zverejnenia  
pečiatka a podpis

### **2. Prevádzkovateľ:**

- 2.1. *Názov:* JK Gabčíkovo s.r.o.
- 2.2. *Adresa:* Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
- 2.3. *IČO:* 35 844 761

### **3. Prevádzka:**

- 3.1. *Názov:* Vrakúň – Nyékiszél nová farma
- 3.2. *Adresa:* 930 25 Vrakúň
- 3.3. *Katastrálne územie:* Vrakúň
- 3.4. *Parcelné čísla:* 1722/1,2,9,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,27,29, 30,63,66,67, 68,69,71,72,74,76,82, 1694/3  
podľa listu vlastníctva č. 382 v katastrálnom území obce Vrakúň, p.č. 1872/3, LV č. 1596 p.č. 1596, LV č. 1449 p.č. 1872/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22, 23,24,30,31,32,33,34,  
podľa listu vlastníctva č. 1776 v katastrálnom území Nekyje na Ostrove, p.č. 481/6,7 LV nezaložený p.č. 481/8, vo vlastníctve JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, Gabčíkovo a Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava.
- 3.5. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*  
6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako  
b) 2000 ks ošípaných (nad 30 kg).

### **4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:**

- 4.1. *Číslo:* 5297-1932/37/2012/Zál/372850211
- 4.2. *Zo dňa:* 20.02.2012
- 4.3. *Právoplatné dňa:* 14.03.2012

### **5. Informácie pre verejnosť:**

- 5.1. *Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možnosti na elektronickú adresu [sizpipkba@sizp.sk](mailto:sizpipkba@sizp.sk), [ivana.zaleska@sizp.sk](mailto:ivana.zaleska@sizp.sk)
- 5.2. *Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je:* 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 27.07.2015.

### **6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):**

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“) po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí.
- 6.2. *Mesto/Obec:* Vrakúň v stanovených stránkových dňoch
- 6.3. *Webové sídlo:* [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk); [www.vrakun.sk](http://www.vrakun.sk)

### **7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:**

- 7.1. *Nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a preto schválenie STPP a TOO a kolaudácia stavieb „Odkanalizované manipulačnej plochy na farme Nyékiszél“ a „Prevádzková budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m<sup>3</sup>“ nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.*

## **8. Súčasťou konania je:**

- 8.1. v oblasti: ochrany ovzdušia:
  - 8.1.1. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
- 8.2. v oblasti ochrany zdravia ľudí:
  - 8.2.1. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ – posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania
- 8.3. v oblasti stavebného poriadku:
  - 8.3.1. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – kolaudačné konanie na stavbu „Odkanalizovane manipulačnej plochy na farme Nyékiszél“
  - 8.3.2. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – kolaudačné konanie na stavbu „Prevádzková budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m<sup>3</sup>“
- 8.4. v oblasti schvaľovania:
  - 8.4.1. § 8 ods. 3 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy vypracovanej RNDr. Zoltánom Varjú, GEO-Komárno, s.r.o., dňa 21.04.2015

## **9. Zoznam dotknutých orgánov:**

- 9.1. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
- 9.2. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
- 9.3. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská cesta 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
- 9.4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- 9.5. Obec Vrakúň – stavebný úrad, Hlavná 622, 930 25 Vrakúň
- 9.6. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č.4, 917 01 Trnava
- 9.7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 802 01 Bratislava

## **10. Ústne pojednávanie:**

- 10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 13.07.2015 alebo v predĺženej lehote.
- 10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadá, Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

## **11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:**

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia bola vypracovaná podľa § 6 a § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu kolaudácie realizovaných stavieb:

Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél  
Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m<sup>3</sup>

a súvisiacu zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

## Opis stavieb, ktoré sú predmetom kolaudácie a ich základné parametre

### Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél

Stavebník	JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Katastrálne územie	Nekyje na Ostrove
Parcelné číslo	481/6, 481/7, 481/8
Vlastník	481/7, 481/8 - JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
	481/6 - správca Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81715 Bratislava 11
Povolenie stavby	Rozhodnutie č. 8713-37070/37/2012/Zál/372850211/Z1 z 14. 01. 2013

Stavba bola realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Ing. Alexandrom Ráczom, Sándora Petofiho 4628/31, Dunajská Streda z 3/2012 overeného stavebným úradom, v stavebnom konaní a pozostáva týchto objektov:

Manipulačná plocha – plochy 10 m x 5,4 m vybudovaná z vodostabilného betónu a vyspádaná do zberača odlučovača ropných látok tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitého terénu a nežiaducemu úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok.

Odlučovač ropných látok (ORL) – dažďové vody z manipulačnej plochy budú odvádzané cez jeden ORL typu PUR – UV 500 do izolovanej nádrže na hnojovicu. Prepojenie ORL s nádržou bolo realizované PVC potrubím DN 150 mm dĺžky 5 m.

Žumpa – bude slúžiť na akumuláciu splaškových odpadových vôd zo sociálnych priestorov. Žumpa má objem 12 m<sup>3</sup> a jej obsah bude odvázaný cca každých 12 dní na ČOV.

### Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m<sup>3</sup>

Stavebník	JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Katastrálne územie	Vrakúň
Parcelné číslo	1872/2
Vlastník	JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Povolenie stavby	Rozhodnutie č. 2358-10576/37/2014/Zál/372850211/Z2 z 02. 04. 2014

Stavba bola realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Ákosom Szabóom HWGS projekcia technických zariadení budov, P. Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa v 02/2013, overeného stavebným úradom v stavebnom konaní a pozostáva týchto objektov:

Zásobník kvapalného plynu - PROPAN (2 ks) – typ FLAGA, objem 4,85 m<sup>3</sup>  
Ventil odberu plynnej fázy (typ FLAGA)  
Regulácia tlaku plynu 1. stupeň (typ FLAGA)  
Regulácia tlaku plynu 2. stupeň (typ SPOTREBIČOVÝ REGULÁTOR)  
Tlakomer + trojcestný ventil  
Pružný spoj – flexo potrubie  
STL rozvod plynu na konzolách  
Prenosný plynový spotrebič  
Betónové plató pod zásobníkmi  
Stojisko autocisterny

Zásobníky LPG (2 x 4,85 m<sup>3</sup>) sú osadené vedľa objektu D vo vzdialenosti 2 m od objektu. Zásobníky sú inštalované na betónovom podklade (cestný panel) s hrúbkou min. 150 mm, vystužený KARI rohožou. Zásobníky sú k podkladu pripevnené skrutkami. Vzdialenosť medzi zásobníkmi je 2 m. LPG plyn je zo zásobníkov vedený rozvodmi k 12 prenosným plynovým spotrebičom s tepelným výkonom od 12,4 do 32,2 kW, ktoré sú umiestnené v objekte D. Plynové spotrebiče budú používané len podľa potreby prevádzky.

Dodávka LPG sa bude zabezpečovať cisternou dodávateľa a bude sa stáčať čerpadlom do zásobníkov. Stáčacie miesto je spevnená plocha umiestnená 20 m od zásobníkov a 9,7 m od objektu D.

#### **Aktualizácia súvisiacich dokumentov**

Aktualizácia „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO)“ bola vykonaná z dôvodu ich úplného zosúladenia so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia, zapracovania nových skutočností a upresnenia súvisiacich kontaktov.